



CORTE Y PERFORACIÓN

BDH. Broca diamante 1-1/4" corte húmedo



CORTE Y
PERFORACIÓN

Referencia	Diámetro	Largo estándar	Caja
BDH052	52	500	1
BDH062	62	500	1
BDH072	72	500	1
BDH082	82	500	1
BDH092	92	500	1
BDH102	102	500	1
BDH112	112	500	1
BDH122	122	500	1
BDH132	132	500	1
BDH142	142	500	1
BDH152	152	500	1
BDH162	162	500	1
BDH172	172	500	1
BDH182	182	500	1
BDH200	200	500	1
BDH212	212	500	1
BDH225	225	500	1
BDH250	250	500	1
BDH300	300	500	1
BDH350	350	500	1
BDH400	400	500	1

DDI. Disco general de obra Mas-Top



Referencia	Diámetro	Altura segmento	Eje	Caja
DDIMT11510	115	10	22,23	1
DDIMT12510	125	10	22,23	1
DDIMT23010	230	10	22,23	1

DDI. Disco general de obra de alto rendimiento triax Mas-Top



Referencia	Diámetro	Altura segmento	Eje	Caja
DDIAR23010	230	10	22,23	1



DDI. Disco general de obra Mas-Cut



Referencia	Diámetro	Altura segmento	Eje	Caja
DDIMC1157	115	10	22,23	1
DDIMC1257	125	10	22,23	1
DDIMC2307	230	10	22,23	1

DDI. Disco cantero Mas-Top



Referencia	Diámetro	Altura segmento	Eje	Caja
DDIMTC23012	230	12	22,23	1

DAB. Disco de corte Mas-Cut inox 1 mm



Referencia	Diámetro	Espesor	Caja
DAB11560V	115	1	25
DAB12560V	125	1	25

- Hasta fin de existencias.

DAB. Disco de corte Mas-Cut inox 1,6 mm y 1,9 mm

CORTE Y PERFORACIÓN



Referencia	Diámetro	Espesor	Caja
DAB11546T	115	1,6	25
DAB12546T	125	1,6	25
DAB23046T	230	1,9	25

- Hasta fin de existencias.

DAB. Disco de corte Mega Inox 1,2 mm




Referencia	Diámetro	Espesor	Caja
DAB11510	115	1,2	25
DAB12510	125	1,2	25



BROCAS


SDS. Broca SDS-Plus F4



BROCAS

Superficie

GM-finish




Referencia	ø x 1	2	Caja
SDS040110	4 x 110	50	1
SDS040160	4 x 160	100	1
SDS050110	5 x 110	50	1
SDS050160	5 x 160	100	1
SDS050210	5 x 210	150	1
SDS050310	5 x 310	250	1
SDS050450	5 x 450	400	1
SDS055110	5,5 x 110	50	1
SDS055160	5,5 x 160	100	1
SDS055210	5,5 x 210	150	1
SDS055260	5,5 x 260	200	1
SDS055310	5,5 x 310	250	1
SDS055450	5,5 x 450	400	1
SDS060110	6 x 110	50	1
SDS060160	6 x 160	100	1
SDS060210	6 x 210	150	1
SDS060260	6 x 260	200	1
SDS060310	6 x 310	250	1
SDS060450	6 x 450	400	1
SDS065110	6,5 x 110	50	1
SDS065160	6,5 x 160	100	1
SDS065210	6,5 x 210	150	1
SDS065260	6,5 x 260	200	1
SDS065310	6,5 x 310	250	1
SDS065450	6,5 x 450	400	1
SDS070110	7 x 110	50	1
SDS070160	7 x 160	100	1
SDS070210	7 x 210	150	1
SDS070260	7 x 260	200	1
SDS070310	7 x 310	250	1
SDS080110	8 x 110	50	1
SDS080160	8 x 160	100	1
SDS080210	8 x 210	150	1
SDS080260	8 x 260	200	1

SDS080310	8 x 310	250	1
SDS080450	8 x 450	400	1
SDS090160	9 x 160	100	1
SDS090210	9 x 210	150	1
SDS095160	9,5 x 160	100	1
SDS100110	10 x 110	50	1
SDS100160	10 x 160	100	1
SDS100210	10 x 210	150	1
SDS100260	10 x 260	200	1
SDS100310	10 x 310	250	1
SDS100450	10 x 450	400	1
SDS100600	10 x 600	550	1
SDS101000	10 x 1000	950	1
SDS110160	11 x 160	100	1
SDS110260	11 x 260	200	1
SDS120160	12 x 160	100	1
SDS120210	12 x 210	150	1
SDS120260	12 x 260	200	1
SDS120310	12 x 310	250	1
SDS120450	12 x 450	400	1
SDS120600	12 x 600	550	1
SDS120800	12 x 800	740	1
SDS121000	12 x 1000	950	1
SDS130160	13 x 160	100	1
SDS130260	13 x 260	200	1
SDS130310	13 x 310	250	1
SDS130450	13 x 450	400	1
SDS140160	14 x 160	100	1
SDS140210	14 x 210	150	1
SDS140260	14 x 260	200	1
SDS140310	14 x 310	250	1
SDS140450	14 x 450	400	1
SDS140600	14 x 600	550	1
SDS141000	14 x 1000	950	1
SDS150160	15 x 160	100	1
SDS150210	15 x 210	150	1
SDS150260	15 x 260	200	1
SDS150450	15 x 450	400	1
SDS160160	16 x 160	100	1
SDS160210	16 x 210	150	1
SDS160260	16 x 260	200	1
SDS160310	16 x 310	250	1
SDS160450	16 x 450	400	1
SDS160600	16 x 600	550	1
SDS160800	16 x 800	740	1
SDS161000	16 x 1000	950	1



SDS180210	18 x 210	150	1
SDS180260	18 x 260	200	1
SDS180310	18 X 310	250	1
SDS180450	18 x 450	400	1
SDS180600	18 x 600	550	1
SDS181000	18 x 1000	950	1
SDS190210	19 x 210	150	1
SDS190310	19 x 310	250	1
SDS190450	19 x 450	400	1
SDS200210	20 x 210	150	1
SDS200260	20 x 260	200	1
SDS200310	20 x 310	250	1
SDS200450	20 x 450	400	1
SDS200600	20 x 600	550	1
SDS200800	20 x 800	740	1
SDS201000	20 x 1000	950	1
SDS220260	22 x 260	200	1
SDS220310	22 x 310	250	1
SDS220450	22 x 450	400	1
SDS240260	24 x 260	200	1
SDS240310	24 x 310	250	1
SDS240450	24 x 450	400	1
SDS240600	24 x 600	550	1
SDS250260	25 x 260	200	1
SDS250310	25 x 310	250	1
SDS250450	25 x 450	400	1
SDS250600	25 x 600	550	1
SDS251000	25 x 1000	950	1
SDS260260	26 x 260	200	1
SDS260450	26 x 450	400	1

SDFX. Broca SDS-Plus Force X 4 puntas



Superficie

GM-finish




Indicador de longitud del anclaje

Referencia	Ø x 1	2	Caja
SDFX050110	5 x 110	50	1
SDFX050160	5 x 160	100	1
SDFX050210	5 x 210	150	1
SDFX055110	5,5 x 110	50	1
SDFX055160	5,5 x 160	100	1
SDFX060110	6 x 110	50	1
SDFX060160	6 x 160	100	1
SDFX060210	6 x 210	150	1
SDFX060260	6 x 260	200	1
SDFX060310	6 x 310	250	1
SDFX065160	6,5 x 160	100	1
SDFX065210	6,5 x 210	150	1
SDFX065260	6,5 x 260	200	1
SDFX065310	6,5 x 310	250	1
SDFX070110	7 x 110	50	1
SDFX070160	7 x 160	100	1
SDFX080110	8 x 110	50	1
SDFX080160	8 x 160	100	1
SDFX080210	8 x 210	150	1
SDFX080260	8 x 260	200	1
SDFX080310	8 x 310	250	1
SDFX080460	8 x 460	400	1
SDFX100110	10 x 110	50	1
SDFX100160	10 x 160	100	1
SDFX100210	10 x 210	150	1
SDFX100260	10 x 260	200	1
SDFX100310	10 x 310	250	1
SDFX100450	10 x 450	400	1
SDFX120160	12 x 160	100	1
SDFX120210	12 x 210	150	1
SDFX120260	12 x 260	200	1
SDFX140160	14 x 160	100	1
SDFX140210	14 x 210	150	1



SDFX140260	14 x 260	200	1
SDFX140310	14 x 310	250	1
SDFX140450	14 x 450	400	1
SDFX150160	15 x 160	100	1
SDFX150260	15 x 260	200	1
SDFX160160	16 x 160	100	1
SDFX160210	16 x 210	150	1
SDFX160260	16 x 260	200	1
SDFX160310	16 x 310	250	1
SDFX160450	16 x 450	400	1
SDFX180250	18 x 250	200	1
SDFX180450	18 x 450	400	1
SDFX200250	20 x 250	200	1
SDFX200450	20 x 450	400	1
SDFX220250	22 x 250	200	1
SDFX220450	22 x 450	400	1
SDFX240250	24 x 250	200	1
SDFX240450	24 x 450	400	1
SDFX250250	25 x 250	200	1
SDFX250450	25 x 450	400	1

BPM. Broca Profi Multicut




Superficie	Tratamiento especial				

Referencia	ø x 1	2	Caja
BPM04075	4 x 75	39	1
BPM05085	5 x 85	39	1
BPM05150	5 x 150	85	1
BPM06100	6 x 100	54	1
BPM06200	6 x 200	135	1
BPM07100	7 x 100	54	1
BPM07200	7 x 200	135	1
BPM08120	8 x 120	80	1
BPM08200	8 x 200	135	1
BPM10120	10 x 120	80	1
BPM10200	10 x 200	135	1
BPM12220	12 x 220	150	1
BPM14220	14 x 220	150	1

• Más medidas consultar.

BPM. Broca Profi Multicut encastre SDS





Superficie	Tratamiento especial				

Referencia	ø x 1	2	Caja
BPM050110	5 x 110	50	1
BPM080160	8 x 160	100	1
BPM080210	8 x 210	150	1
BPM100160	10 x 160	100	1
BPM100210	10 x 210	150	1

• Más medidas consultar.


MAX. Broca SDS-Max



Referencia	ø x 1	2	Caja
MAX12340	12 x 340	200	1
MAX12540	12 x 540	400	1
MAX12740	12 x 740	550	1
MAX13340	13 x 340	200	1
MAX13540	13 x 540	400	1
MAX14340	14 x 340	200	1
MAX14540	14 x 540	400	1
MAX15340	15 x 340	200	1
MAX15540	15 x 540	400	1
MAX16340	16 x 340	200	1
MAX16540	16 x 540	400	1
MAX16920	16 x 920	800	1
MAX18340	18 x 340	200	1
MAX18540	18 x 540	400	1
MAX18940	18 x 940	800	1
MAX19520	19 x 520	400	1
MAX20320	20 x 320	200	1
MAX20520	20 x 520	400	1
MAX20920	20 x 920	800	1
MAX22320	22 x 320	200	1
MAX22520	22 x 520	400	1
MAX22920	22 x 920	800	1
MAX221320	22 x 1320	1200	1
MAX24320	24 x 320	200	1
MAX24520	24 x 520	400	1
MAX25320	25 x 320	200	1
MAX25520	25 x 520	400	1
MAX25920	25 x 920	800	1
MAX251320	25 x 1320	1200	1
MAX26320	26 x 320	200	1
MAX26520	26 x 520	400	1
MAX28320	28 x 320	200	1
MAX28520	28 x 520	450	1
MAX28670	28 x 670	550	1

MAX30320	30 x 320	200	1
MAX30520	30 x 520	450	1
MAX32320	32 x 320	200	1
MAX32520	32 x 520	450	1
MAX32920	32 x 920	800	1
MAX321320	32 x 1320	1200	1
MAX35320	35 x 320	200	1
MAX35520	35 x 520	450	1
MAX35670	35 x 670	550	1
MAX38320	38 x 320	200	1
MAX38520	38 x 520	450	1
MAX40320	40 x 320	200	1
MAX40520	40 x 520	450	1
MAX40920	40 x 920	800	1
MAX401320	40 x 1320	1200	1
MAX45520	45 x 520	450	1
MAX50520	50 x 520	450	1

BPG. Broca Profi Granit



Superficie	Tratamiento especial	
		
		

Referencia	ø x 1	2	Caja
BPG04075	4 x 75	39	1
BPG05085	5 x 85	39	1
BPG06100	6 x 100	54	1
BPG08120	8 x 120	80	1
BPG10120	10 x 120	80	1
BPG12150	12 x 150	90	1
BPG14150	14 x 150	90	1

BPT. Broca Profi Dach especial para teja



Superficie	GM-finish		
			
			

Referencia	ø x 1	2	Caja
BPT035100	3,5 x 100	39	1
BPT040100	4 x 100	39	1
BPT050100	5 x 100	39	1

BROCAS

BKE. Broca Keramo Extreme especial para gres y porcelánico



Referencia	ø x 1	Caja
BKE05	5 x 105	1
BKE06	6 x 115	1
BKE08	8 x 120	1
BKE10	10 x 120	1
BKE12	12 x 120	1


BCP. Broca C Protector para gres y porcelánico



Referencia	d1 mm	l mm	d2 mm	Caja
BCP05	05	103	10	1
BCP06	06	105	10	1
BCP08	08	106	10	1
BCP10	10	107	10	1
BCP12	12	110	10	1



BSM. Broca Sprint Master DIN 338 RN en pack



Superficie		Tratamiento especial	


Referencia	ø	1	2	Caja
BSM010PK	1.0	34	12	10
BSM015PK	1.5	40	18	10
BSM020PK	2.0	49	24	10
BSM025PK	2.5	57	30	10
BSM030PK	3.0	61	33	10
BSM033PK	3.3	65	36	10
BSM035PK	3.5	70	39	10
BSM040PK	4.0	75	43	10
BSM042PK	4.2	75	43	10
BSM045PK	4.5	80	47	10
BSM050PK	5.0	86	52	10
BSM055PK	5.5	93	57	10
BSM060PK	6.0	93	57	10
BSM065PK	6.5	101	63	10
BSM068PK	6.8	109	69	10
BSM070PK	7.0	109	69	10
BSM075PK	7.5	109	69	10
BSM080PK	8.0	117	75	10
BSM085PK	8.5	117	75	10
BSM090PK	9.0	125	81	10
BSM095PK	9.5	125	81	10
BSM100PK	10.0	133	87	10
BSM102PK	10.2	133	87	5
BSM105PK	10.5	133	87	5
BSM110PK	11.0	142	94	5
BSM115PK	11.5	142	94	5
BSM120PK	12.0	151	101	5
BSM125PK	12.5	151	101	5
BSM130PK	13.0	151	101	5



Acero rápido y flexible.

• Más medidas consultar.

BHC. Broca HSS Cobalt DIN 338 RN en pack



Superficie

Brillante / Tin

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
RN

130_i

Punta afilada
en cruz
C⁽¹⁾

5xd

Referencia	ø	1	2	Caja
BHC010PK	1.0	34	12	10
BHC015PK	1.5	40	18	10
BHC020PK	2.0	49	24	10
BHC025PK	2.5	57	30	10
BHC030PK	3.0	61	33	10
BHC033PK	3.3	65	36	10
BHC035PK	3.5	70	39	10
BHC040PK	4.0	75	43	10
BHC042PK	4.2	75	43	10
BHC045PK	4.5	80	47	10
BHC050PK	5.0	86	52	10
BHC055PK	5.5	93	57	10
BHC060PK	6.0	93	57	10
BHC065PK	6.5	101	63	10
BHC068PK	6.8	109	69	10
BHC070PK	7.0	109	69	10
BHC075PK	7.5	109	69	10
BHC080PK	8.0	117	75	10
BHC085PK	8.5	117	75	10
BHC090PK	9.0	125	81	10
BHC095PK	9.5	125	81	10
BHC100PK	10.0	133	87	10
BHC102PK	10.2	133	87	5
BHC105PK	10.5	133	87	5
BHC110PK	11.0	142	94	5
BHC115PK	11.5	142	94	5
BHC120PK	12.0	151	101	5
BHC125PK	12.5	151	101	5
BHC130PK	13.0	151	101	5

• Más medidas consultar.

BHAE. Estuche brocas Sprint Master HSS



Elástica



Avance de perforación rápida



Larga vida útil



Referencia	Medida	Nº de brocas	Caja
BHAE19	1-10	19	1
BHAE25	1-13	25	1

BROCAS

BHCE. Estuche HSS Cobalto



Perforación de gran precisión



Resistente a la rotura



Calidad industrial



Referencia	Medida	Nº de brocas	Caja
BHCE19	1-10	19	1
BHCE25	1-13	25	1


BHE. Broca Progressiva HSS



Superficie

Brillante/Tin

HSS



Referencia	d1 - d2	d3	Tipo	Caja
BHE412	4 - 12	6	Acero	1
BHE420	4 - 20	8	Acero	1
BHE630	6 - 30	10	Acero	1
BHE637	6 - 37	10	Acero	1

BHEC. Broca Progressiva HSS Cobalto




Superficie

Brillante/Tin

HSS

**HSS
Co5**

**HSSC o5
TiN**



Referencia	d1 - d2	d3	Tipo	Caja
BHEC412	4 - 12	6	Cobalto	1
BHEC420	4 - 20	8	Cobalto	1
BHEC630	6 - 30	10	Cobalto	1
BHEC637	6 - 37	10	Cobalto	1

CYP. Cincel SDS-Max



Superficie

GM-finish



Referencia	Medida	Tipo	Caja
CYP00400	400	Puntero	1
CYP25280	25 x 280	Plano	1
CYP25400	25 x 400	Plano	1
CYP50400	50 x 400	Ancho	1
CYP80300	80 x 300	Ancho	1
CYP26300	26 X 300	Hueco	1


BROCAS

CYP. Cincel SDS-Plus



Superficie

GM-finish



Referencia	Medida	Tipo	Caja
CYP00250	250	Puntero	1
CYP20250	20 x 250	Plano	1
CYP40250	40 x 250	Ancho	1
CYP22250	22 X 250	Hueco	1

MAXSDS. Adaptador



Referencia	l1	Tipo	Caja
MAXSDS	223	MAX a SDS	1



La experiencia de compra perfecta

NEW

alpen drill better.

SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS

Efficient

Fast

Precise for dowel holes

★★★★

alpen drill better.

SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS

For reinforced concrete

Supports cable cutting edges

Precise for dowel holes

★★★★

alpen drill better.

MULTI PURPOSE DRILL BITS

Universal bits

Supports cable cutting edges

Precise for dowel holes

★★★★

alpen drill better.

PROMOTION





PUNTAS Y ACCESORIOS

PPH. Punta PH 1/4"



Referencia	Huella	Largo	Material	Caja
PPH125	PH 1	25	Acero	10
PPH225	PH 2	25	Acero	10
PPH325	PH 3	25	Acero	10

PPH. Punta PH 1/4" en titanio



Referencia	Huella	Largo	Material	Caja
PPH125T	PH 1	25	Titanio	10
PPH225T	PH 2	25	Titanio	10
PPH325T	PH 3	25	Titanio	10

PPH. Punta PH 1/4"



Referencia	Huella	Largo	Material	Caja
PPH150	PH 1	50	Acero	10
PPH250	PH 2	50	Acero	10
PPH350	PH 3	50	Acero	10

PPZ. Punta PZ 1/4"



Referencia	Huella	Largo	Material	Caja
PPZ125	PZ 1	25	Acero	10
PPZ225	PZ 2	25	Acero	10
PPZ325	PZ 3	25	Acero	10

PPZ. Punta PZ 1/4" en titanio



Referencia	Huella	Largo	Material	Caja
PPZ125T	PZ 1	25	Titanio	10
PPZ225T	PZ 2	25	Titanio	10
PPZ325T	PZ 3	25	Titanio	10

PPZ. Punta PZ 1/4" en titanio



Referencia	Huella	Largo	Material	Caja
PPZ150	PZ 1	50	Titanio	10
PPZ250	PZ 2	50	Titanio	10
PPZ350	PZ 3	50	Titanio	10



PPX. Punta torx 1/4"



Referencia	Huella	Largo	Material	Caja
PPX1025	TX10	25	Acero	10
PPX1525	TX15	25	Acero	10
PPX2025	TX20	25	Acero	10
PPX2525	TX25	25	Acero	10
PPX3025	TX30	25	Acero	10
PPX4025	TX40	25	Acero	10

PVM. Vaso magnético 1/4"



Referencia	Medida	Tipo	Caja
PVM08050	8.0x50.0	M	5
PVM10050	10.0x50.0	M	5
PVM13050	13.0x50.0	M	5

PPM. Porta punta magnética



Referencia	Medida	Tipo	Caja
PPM1450	1/4x50	K	10

PPM. Porta punta magnética 1/4" con casquillo de acero inoxidable y anillo de retención



Referencia	Medida	Tipo	Caja
PPM1451	1/4x51	K	5

PPT. Porta punta con tope



Referencia	Medida	Tipo	Caja
PPT1469E	1/4x69	K	1

